

CLAVOS



VILLACERO

TODO EN ACERO

CLAVOS

Diseñados para la industria de la construcción, fabricados bajo un proceso de trefilado de alambión con la más alta tecnología, usando alambión de alta calidad como materia prima; primero detallamos el calibre deseado de los clavos, posteriormente pasan a una máquina que los corta a la medida requerida, dándole forma a la cabeza y a la punta, y finalmente se les somete a una esmerada limpieza que los deja listos para su aplicación.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricación en acero al carbón.
- Empaques en cajas de 25 kg.
- Clavos acomodados paralelamente.
- Puntas tipo diamante centrada, libres de rebaba y basura.
- Cumple con la norma NMX-B-505-CANACERO.

USOS Y APLICACIONES

- Carpintería.
- Estructuras de madera.
- Tarimas.
- Casas de madera.
- Industria mueblera.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Especificaciones de clavo sin cabeza

LARGO		CALIBRE	DIÁMETRO		CLAVOS POR KILO
in	mm		mm	in	
2 1/2	63	11	3.05	0.12	275
2	51	12.5	2.51	0.099	496
1 1/2	38	14.5	1.93	0.076	1210

Especificaciones de clavo con cabeza

LARGO		CALIBRE	DIÁMETRO		CLAVOS POR KILO
in	mm		mm	in	
5	127	6	4.88	0.192	62
4	101	7	4.50	0.177	77
3 1/2	89	8	4.11	0.162	105
3	76	10.5	3.25	0.128	190
2 1/2	63	11	3.05	0.120	260



PROCESOS CERTIFICADOS
BAJO LA NORMA ISO 9001: 2015
FM 35435



CONTACTO

Correo Electrónico: info@villa-acero.com

Línea Nacional: 8006111269

Correo Ventas: ventas@villa-acero.com