

PLACA ORIGEN DE MOLINO PLACA ANCHA O PIEZAS



VILLACERO

TODOS EN ACERO

PLACA ORIGEN DE MOLINO PLACA ANCHA O PIEZAS

Para aplicaciones diversas, nos especializamos en la venta de productos de acero de calidad, cumpliendo además con las más altas exigencias del mercado en servicio y tiempo de entrega. Disponible en hojas o piezas, con la mayor variedad en espesores y grados de acero.

CARACTERÍSTICAS

- Calidad, servicio y tiempo de entrega.
- Capacidad de corte con plasma y oxicorte de alta definición.
- En anchos y largos requeridos.
- Para grados especiales consulte al ejecutivo de ventas.

USOS Y APLICACIONES

- Estructuras en estadios.
- Puentes.
- Componentes de maquinaria.
- Equipo pesado.
- Edificios.
- Vigas soldadas.
- Barcos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tabla de pesos aproximados de placa (kg.) - ASTM-A-6

| pulgadas | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/8" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 3/4" | 2" | 2 1/2" | 3" |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| milésimas | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.438 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| milímetros | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | 63.5 | 76.2 |
| MEDIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72"x240" | 416 | 556 | 693 | 833 | 971 | 1111 | 1389 | 1667 | 1945 | 2223 | 2500 | 2778 | 3334 | 3890 | 4445 | 5557 | 6668 |
| 72"x480" | 831 | 1111 | 1387 | 1667 | 1943 | 2223 | 2778 | 3334 | 3890 | 4445 | 5001 | 5557 | 6668 | 7779 | 8891 | 11113 | 13336 |
| 96"x240" | | 741 | 925 | 1111 | 1297 | 1482 | 1852 | 2223 | 2593 | 2964 | | 3704 | 4445 | 5186 | 5928 | 7409 | 8891 |
| 96"x480" | | 1482 | 1849 | 2223 | | 2964 | 3704 | 4445 | 5186 | 5927 | | 7409 | 8891 | 10372 | 11854 | 14818 | 17781 |
| kg/m ² | 37.39 | 49.85 | 62.31 | 74.77 | 87.23 | 99.69 | 124.62 | 149.54 | 174.47 | 199.39 | 224.31 | 249.24 | 299.08 | 348.93 | 398.78 | 498.47 | 598.17 |
| kg/in ² | 0.024 | 0.032 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.064 | 0.080 | 0.096 | 0.113 | 0.129 | 0.145 | 0.161 | 0.193 | 0.225 | 0.257 | 0.322 | 0.386 |

Nota: El peso puede tener variaciones, ya que está calculado con mediciones nominales normales y considerando que un metro cúbico de acero rolado tiene un peso de 7,850 kg.

Para dimensiones y espesores diferentes se ofrecen bajo pedido, consultar a su agente de ventas.

Piezas cortadas y dobladas a la medida

| |
|--|
| Conforme a dibujo proporcionado por el cliente. |
| Espesores: 1/8" a 1/2" |
| Longitud: 4" hasta 240" |
| Corte de plasma, biseladas y taladradas en formas proporcionadas por el cliente. |

Grados de acero estándar para placa

| |
|----------------|
| SAE-J-403 1045 |
| ASTM-A-283 C |
| ASTM-A-36 |
| ASTM-A-572 |
| ASTM-A-709 |
| ASTM-A-285 C |
| ASTM-A-516 |



PROCESOS CERTIFICADOS
BAJO LA NORMA ISO 9001: 2015
FM 35435



CONTACTO

Correo Electrónico: info@villa-acero.com

Línea Nacional: 8006111269

Correo Ventas: ventas@villa-acero.com